

Номер шасси	WAUZZZ4DZXN006508		
Модель	Audi A8 qu. 4,2 A8Q		
Дата производства	26.02.1999		
Модельный год	1999		
Идент. Продавца	4D2GGZ		
Код двигателя	AQF		
Код коробки передач	ECZ		
Идентификатор привода осей	5A		
Оснащение	WA		
Цвет крыши	Q5		
Наружная краска / Номер краски	Q5 / Z5L		
CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти	7QB	CD-ROM (Германия)	
CD-чейнджер /CD-проигрыватель	7A0	Без CD-чейнджера/проигрывателя CD	
Автоматическое включение фар	8K0	Без спец. включения ближнего света	
Адаптивный круиз-контроль	VB0	Без автоматического поддержания дистанции	
Адсорбер	1E1	Адсорбер	
Амортизаторы и упругие элементы подвески	1BM	Подвеска/амортизаторы, стандартное исполнение	
Базовый двигатель	T7S	8-цил. бенз.двиг. 4,2 л агрег. 077.2 (алюм.)	
Батареи	J1G	Аккумуляторная батарея 450А (92Ач)	
Безопасное салонное зеркало заднего вида	4L6	Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало	
Боковая подушка безопасности	4X4	Боковая подушка безопасности спереди и сзади, с верхней подушкой безопасности	
Боковые и задние стёкла	4KV	С затемнением боковые и заднее стёкла	
Брызговик	6N0	Без брызговиков	
Вал спидометра / пломбировка	8CC	СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)	
Варианты комплектации	A8S	Стандартная комплектация	
Ветровое стекло	4GK	Ветр. стекло, тепло- и шумоизоляционное, с тонир. полосой	
Виды коробок передач / переключение передач	0G7	Tiptronic	
Вставка на крыше/складной верх	3FE	Подъёмно-сдвижной стеклянный люк с электроприводом, с солнцезащитной шторкой/жалюзи	
Вставки	5MG	Декор. вставки, окраш. под корень ореха	
Генераторы	8GT	Компакт-генератор 90 - 150 А	
Головные устройства	8AY	Аудиосистема с навигацией	

Держатели для ёмкостей с напитками	4M6	Держатели для ёмкостей с напитками
Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE)	C10	Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
Дополнительные крепления для детских сидений	3B0	Без крепления детского сиденья
Дополнительные шины (зимние шины)	2WA	Без дополнительных шин
Дополнительный отопитель	9M9	Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением
Заводские таблички	1EX	Заводская табличка с обозначением модели для ЕЭС
Задние подголовники	3Q6	Подголовники сзади (3 штуки)
Задний противотуманный фонарь	8TC	Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
Задняя накладка	6V1	Щиток номерн. знака (ЕЭК)
Замки дверей и запорочного люка	4K4	Центральный замок с дистанц. упр. с сист. центр. блокировки замков изнутри и независимым упр. отпиранием багажника
Запасное колесо/ремкомплект для шин	1G3	Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
Заправка топливом	1Z1	Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом на 4 литра
Защита двигателя	1SA	Без дополнительной защиты картера
Исполнения в рамках акции	E0A	Отсутствует исполнение в рамках акции
Категория нагрузки на заднюю ось	0YU	Весовая категория 19 только встроенное управление без прогноза потребностей
Категория нагрузки на переднюю ось	0JK	КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 10
Коврики	0TD	Передние и задние коврики
Колёса	C0S	Легкосплавные кованые облегчённые диски 8J x 17, дизайн "5 спиц", ET 48
Комбинация приборов	U2A	Панель приборов с шкалой "км/ч", радиочасами, тахометром и суточн.счётчиком пробега в км
Комплект бортового инструмента и домкрат	1S7	Инструменты и алюминиевый домкрат
Комплект деталей со специальными конструктивными предписаниями для страны	B0A	Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
Комплект колёсных болтов-секреток	1PC	Колёсные болты-секретки (незапираемые)
Компоненты со специальной поверхностью	6FB	Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
Консервация лакокрасочного покрытия/транспортно-защитная защита	5K0	Без консервации лакокрасочного покрытия
Корректор фар	8Q3	Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)

Косметическое зеркало слева	4SD	Левое косметическое зеркало с подсветкой
Косметическое зеркало справа	4TD	Индивидуальное зеркало справа с подсветкой
Кронштейн номерного знака передний	6W5	Кронштейн номерного знака передний
Круиз-контроль	8T1	Круиз-контроль (GRA)
Крышки / вещевые отделения в багажном отсеке	3N2	Вещевой отсек в багажнике с крышкой в боковой обшивке
Левое наружное зеркало	5SL	Асферич. наружн. лев. зеркало
Медицинская аптечка/знак аварийной остановки	1T3	Аптечка и знак аварийной остановки
Молдинги	4ZB	Блестящие декор. накладки
Навигационная система	7Q2	Навигационная система с цветным экраном
Накладка порога / облицовка порога	5E6	Накладка порога с обшивкой двери
Накладки порогов и арок	7M1	Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
Наклейка "Радиоуправление"	7CA	Без наклейки радиоуправление
Наклейка "Центральный блок электрооборудования"	0W1	Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран
Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива	2G1	Насадка для заправки неэтилированным бензином
Несущая частота радиоуправления	5D1	Несущая частота 433,92 МГц
Обивка сидений	N4K	Обивка сидений: кожа "Naturleder"
Обогреваемая личинка замка	9X5	Обогрев личинки дверных замков слева и справа с микровыключателем
Обозначение модели	2Z1	Модельный знак сзади или с надписями quattro
Объём топливного бака	0M6	Топливный бак и газовые баллоны
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями	B99	Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ЕЭС
Опоры поясничного отдела в спинках сидений	7P1	Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений
Органы управления (рулевое колесо/рулевая колонка)	4LC	Элемент управления для магнитолы и телефона
Оснащение для транспортировки	2A4	Оснащение для транспортировки морским путём (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
Отделка кожей	3HA	Без отделки кожей
Отопитель и климатическая установка	9AK	Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
Охлаждение двигателя	8Z5	Система охлаждения двигателя, исполнение 1
Охранная система	9V7	Электронный иммобилайзер с противоугонной системой и устройством контроля салона

Парковочный ассистент	7X2	Парковочный ассистент с ультразвуковыми датчиками спереди и сзади
Передние сиденья	Q1A	Стандартные передние сиденья
Подогрев сидений	4A4	Обогрев передних и задних сидений с отдельной регулировкой
Подушка безопасности	4UE	Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
Правое наружное зеркало	5RQ	Правое наружное зеркало, сферическое
Привод замка крышки/двери багажного отсека	4E2	Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод)
Противотуманные фары/дополнительные фары	8WB	Противотуманные фары
Расположение рулевого управления	L0L	А/м с лев. расп. рул. упр.
Регламент серии / опытной серии	FA0	Регламент опытной серии
Регулировка наружного зеркала	6XL	Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
Регулировка положения заднего сиденья и спинки	5Z0	Без электрорегулируемых задн. одноместн. сидений
Регулировка сиденья	3L4	Регулировка обоих передних сидений с электроприводом, сиденье водителя с памятью
Резиновые шнуры типа "паук" для крепления багажа/сетка/карман	6M1	Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук')
Руководства по эксплуатации	0VC	Бортовая документация на немецком языке
Рукоятка/шаровая головка рычага КП	6Q2	Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
Рулевое управление	1N3	Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
Рулевые колонки	2C7	Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
Рулевые колёса	2ZQ	Кожаное многофункциональное рулевое колесо для системы подушки безопасности
Сертификаты безопасности	0LW	Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
Система Telepass	9B0	Без системы Telepass
Система контроля давления в шинах	7K0	Без системы контроля давления в шинах
Система контроля пристёгивания ремней безопасности	9P0	Без контроля ремней безопасности
Система открывания ворот гаража	VC0	Без устройства открывания гаражных ворот
Система очистки фар	8X1	Система очистки фар
Системы пассивной безопасности впереди	4QF	Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
Солнцезащитная шторка на заднее стекло / боковые	3Y5	Солнцезащитная шторка для заднего стекла, с эл. приводом и для заднего

стёкла		бокового стекла - с мех. приводом
Специальные наклейки/таблички	0ST	Наклейки/таблички на немецком/французском языке
Спецификации а/м	F0A	Не спец. а/м, стандартное исполнение
Спецификации двигателей	M8B	8-цил. бензиновый двигатель 4,2 л/228 кВт V8 40 кл. с регулированием фаз, без откл. цилиндров, EU 3-D баз. дв.: T7S
Спецификации КП	G0Q	5-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
Спецкомплекты для а/м различных классов	0DU	Спецкомплект для платформы класса автомобиля D AUDI – детали агрегатов –
Телефон/Telematik	9ZJ	Установка встроенного телефона (сеть D)
Температура начала замерзания	1C2	Защита от замерзания с темп. начала замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
Тип кузова	K8B	Хетчбэк
Тип привода	1X1	Полный привод
Тормоза задние - исполнение	1KE	Задние дисковые тормоза
Тормоза передние - исполнение	1LX	Передние дисковые тормоза
Тормозные системы	1AT	Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
Тягово-сцепное устройство	1D0	Без тягово-сцепного устройства
Управление дроссельной заслонкой	0L2	Электрическое управление подачи топлива
Управляющий код (без группы кодов комплектации)	SA8	Диспомодель 3
Установка динамиков	8RV	10 пассивных динамиков
Фары головного света	8JG	Основные фары с газоразрядной лампой для правостороннего движения
Фланцы вала КП	1WD	Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
Фланцы вала КП для заднего моста	1YD	Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
Центральный подлокотник	6E3	Передний центральный подлокотник
Чехол для лыж	3X1	Приспособление для укладки длинных грузов с чехлом для лыж
Шины	H0S	Шины 225/55 R17 W
	PK6	auxiliary heating/ventilation including radio remote control and combined rod arial
	PLC	natural leather upholstery
	PNB	navigation system Plus
	PRL	polished cast aluminium alloy wheels 8Jx17 in 5-arm design with tyres 225/55 R 17 W
	PSH	seat heating for front seats and outer rear seats
	PT1	Nokia D-network/GSM car phone installed in centre armrest

PX1	xenon headlights
-----	------------------
